

ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

Designação do contrato: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO COVID-19

Referência de publicação: CUAMM/AFFIDATO/40

As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.

As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.

A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, de modo a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores de efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

LOTE 1. Medicamentos

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.1	<u>Metformina 500 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra) QUANTIDADE TOTAL: 4 200 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 200			
1.2	<u>Glibenclamida 5 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra) QUANTIDADE TOTAL: 4 800 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 800			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.3	<u>Lisonopril 20 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra) QUANTIDADE TOTAL: 8 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 8 000			
1.4	<u>Nifedipina 30 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra) QUANTIDADE TOTAL: 7 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 7 000			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.5	<u>Amlodipina 10 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês <i>(É exigida a apresentação de uma amostra)</i> QUANTIDADE TOTAL: 4 600 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 600			
1.6	<u>Furosemida 40 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês <i>(É exigida a apresentação de uma amostra)</i> QUANTIDADE TOTAL: 3 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 3 000			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.7	<u>Atenolo 50 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra) QUANTIDADE TOTAL: 200 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 200			
1.8	<u>Amilorido 5 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra) QUANTIDADE TOTAL: 5 600 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 5 600			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.9	<u>Hidroclorotiazida 25 mg isolado</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra) QUANTIDADE TOTAL: 4 600 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 600			
1.10	<u>Sinvastatina 20mg</u> Caixa de 30 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra) QUANTIDADE TOTAL: 2 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 2 000			

LOTE 2. Material de prevenção COVID 19

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.1	<u>Mascaras cirúrgicas</u> Caixa com 50 unidades Duas camadas externas de tecido não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana <i>Meltblow</i>. Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92% Com elástico ou cordão (tiras) Código de Certificação EN 14683: 2019 QUANTIDADE TOTAL: 140 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 10 - BEIRA: 60 - QUELIMANE: 70			
2.2	<u>Mascaras KN95/N95/FFP</u> De uso Hospitalar com a eficiência de filtração de partículas até 99,6% Padrão Nacional de certificação GB/T2626-2006 ou EN 149-2001 ISO 9001 QUANTIDADE TOTAL: 100 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - QUELIMANE: 100			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.3	<u>Álcool Gel glicerinado</u> Com válvula <i>pump</i> 500 ml QUANTIDADE TOTAL: 1222 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 30 - BEIRA: 606 - QUELIMANE: 586			
2.4	<u>Álcool 70%</u> 1Lt QUANTIDADE TOTAL: 50 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 50			
2.5	<u>Álcool 70%</u> Em galões de 5Lt QUANTIDADE TOTAL: 2 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 2			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.6	<u>Termómetro Infravermelho Digital</u> Certificação CE, tempo máximo para medição: 1 segundo, alimentação a pilha, resolução mínima 0,1°C, precisão: 0,1°C, faixa de medição: 32 a 43°C, distância ideal para medidas: 2 a 15cm, garantia de 1 ano QUANTIDADE TOTAL: 13 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 - BEIRA: 5 - QUELIMANE: 4			