

ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA

Designação do contrato: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FÁRMACOS E CONSUMÍVEIS PARA NCD

Referência de publicação: CUAMM/AFFIDATO/56

As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.

As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.

A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efectuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, de modo a que os avaliadores possam ver a configuração exacta. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores de efectuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

LOTE 1. Medicamentos I

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.1	<p><u>Metformina 500 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 8 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 8 000</p>			
1.2	<p><u>Glibenclamida 5 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 3 300 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 3 300</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.3	<p><u>Lisonopril 20 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 3 600 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 3 600</p>			
1.4	<p><u>Nifedipina 30 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 5 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 5 000</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.5	<p><u>Amlodipina 10 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 3 800 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 3 800</p>			
1.6	<p><u>Furosemida 40 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 2 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 2 000</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.7	<p><u>Metildopa 250 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 1 000</p>			
1.8	<p><u>Amilorido 5 mg</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 6 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 6 000</p>			
1.9	<p><u>Hidroclorotiazida 25 mg isolado</u> Caixa de 100 comprimidos Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 5 900 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 5 900</p>			

LOTE 2. Medicamentos II

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.1	<p><u>Insulina rápida - Preparação de Insulina humana recombinante, Agente antidiabético de curta duração: Unidade: 1 frasco de 10ml (100 UI/ml)</u></p> <p>Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 50 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 50</p>			
2.2	<p><u>Insulina bifásica - Preparação de Insulina humana recombinante, 100UI/ml Agente antidiabético de curta e meia duração - Unidade: 1 frasco de 10ml (100 UI/ml)</u></p> <p>Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 210 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 210</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.3	<p><u>Dextrose 30% -20ml</u> <u>Unidade: Embalagem de 100 ampolas</u></p> <p>Prazo de validade mínima: 12 meses (contados a partir da data da entrega) Folheto informativo em Português ou Inglês (É exigida a apresentação de uma amostra)</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 30 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 30</p>			

LOTE 3. Material de prevenção COVID 19

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.1	<p><u>Batas de protecção</u> De Uso Hospitalar de alto nível de protecção contra Infeções mangas compridas Gola Cirúrgica Punhos Elástico ou malha abertura traseira com fechamento em tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1 250 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 1 000 - BEIRA: 250</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.2	<p><u>Máscaras cirúrgicas</u> Duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana <i>Meltblow</i>. Eficiência de Filtração Bacteriana: 99,92% Com elástico ou cordão (tiras) Código de Certificação EN 14683 : 2019 Pacote com 50 unidades</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 490 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 200 - BEIRA: 180 - QUELIMANE: 110</p>			
3.3	<p><u>Máscaras KN95/N95/FFP</u> De uso Hospitalar com a eficiência de filtração de partículas até 99,6% Padrão Nacional de Certificação GB/T2626-2006 ou EN 149-2001 ISO 9001</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 7 500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 4 000 - BEIRA: 2 700 - QUELIMANE: 800</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.4	<p><u>Álcool Gel glicerinado</u> Com válvula <i>pump</i> 500 ml</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 610 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 200 - BEIRA: 270 - QUELIMANE: 140</p>			
3.5	<p><u>Álcool 70%</u> 1Lt</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 540 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 160 - BEIRA: 260 - QUELIMANE: 120</p>			
3.6	<p><u>Álcool 70%</u> Em galões de 5Lt</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 15 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 15</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.7	<p><u>Sabão líquido antisséptico</u> Sabão líquido para limpeza das mãos antisséptico com clorexidina Embalagem de 500 ml Frasco pet Válvula <i>pump</i></p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 530 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 200 - BEIRA: 180 - QUELIMANE: 150</p>			
3.8	<p><u>Termómetro infravermelho digital</u> Termómetro Infravermelho digital, certificação CE, tempo máximo para medição: 1 segundo, alimentação a pilha, resolução mínima 0,1°C, precisão: 0,1°C, faixa de medição: 32 a 43°C, distancia ideal para medidas: 2 a 15cm, garantia 1 ano</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 28 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 8 - BEIRA: 10 - QUELIMANE: 10</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.9	<p><u>Viseira</u> Viseira de protecção facial - reutilizável, com fita regulável</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 125 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 100 - BEIRA: 25</p>			

LOTE 4. Consumíveis hospitalares

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.1	<p><u>Frascos para amostra de urina</u></p> <p>Frascos para amostras de urinas esterilizado com rótulo, tampa de rosca e indicação da graduação Capacidade: 40 ml</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 23 500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 10 000 - BEIRA: 9 000 - QUELIMANE: 4 500</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.2	<p><u>Fitas de amostra de urina</u></p> <p>Tiras reagentes para determinação quantitativa dos seguintes parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urobilinogênio - Glicose - Bilirrubina - Cetona - pH - Sangue (hemoglobina, erythrocytes) - Densidade - Proteína - Nitrito - Leucócito <p>Características: Boa resistência à humidade. Resultados precisos. Sem alteração de cor após o resultado do teste. Qualidade comprovada. Armazenagem à temperatura ambiente. Leitura: Visual e automatizada. Amostras: Urina Caducidade mínima de 1 ano.</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 23 500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MAPUTO: 10 000 - BEIRA: 9 000 - QUELIMANE: 4 500 			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.3	<p><u>Rolos de papel de protecção para marquesa</u></p> <p>22gr papel/metro quadro - Picotado - branco - tamanhos mínimos: 60 cm de largura, 100 metros de comprimento</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1 026 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 360 - BEIRA: 378 - QUELIMANE: 288</p>			
4.4	<p><u>Algodão</u></p> <p>Algodão hidrófilo não estéril Quantidade pacote: 500gr</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 525 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 100 - BEIRA: 225 - QUELIMANE: 200</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.5	<p><u>Gaze</u></p> <p>Modelo: Rolo Tamanho: 90cmX100m Vida Útil: Mínimo 3 anos Material: 100% Algodão Cor: Branco Esterilização: Não estéril; Desprovida de substâncias gordurosas</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 40 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - QUELIMANE: 40</p>			
4.6	<p><u>Hipoclorito de sódio</u></p> <p>Hipoclorito de sódio a 0,5% Galão de 1 litro</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 850 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 200 - BEIRA: 450 - QUELIMANE: 200</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.7	<p><u>Hipoclorito de sódio</u></p> <p>Hipoclorito de sódio a 0,5% Galão de 5 litros</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 91 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 20 - BEIRA: 71</p>			
4.8	<p><u>Sabão líquido</u></p> <p>Hipoclorito de sódio a 0,5% Galão de 5 litros</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 820 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 400 - BEIRA: 420</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.9	<p><u>Papel pardo</u></p> <p>Papel pardo - reciclado Usado em embalagens, forrações, revestimentos ou proteção Dimensões/rolo: 200m x 60cm Cumprimentos: aproximadamente 130 m Gramagem: 80g/m²</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 165 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 20 - BEIRA: 65 - QUELIMANE: 80</p>			
4.10	<p><u>Álcool</u></p> <p>Álcool 70% Quantidades por frasco: 250 ml</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 420 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 260 - QUELIMANE: 160</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.11	<p><u>Luvas de Exame L</u></p> <p>Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas dispenser. Quantidade por caixa: 100 Medida: L</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1 400 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 1 000 - BEIRA: 310 - QUELIMANE: 90</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.12	<p><u>Luvas de Exame M</u></p> <p>Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas <i>dispenser</i>. Quantidade por caixa: 100 Medida: M</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1 910 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 1 400 - BEIRA: 290 - QUELIMANE: 120</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.13	<p><u>Luvas de Exame S</u></p> <p>Material: látex com pó. Ambidextras. Alta sensibilidade. De um só uso. Não esterilizadas. Ótima qualidade, resistentes devido à elevada elasticidade, excelente aderência em condições de humidade e ambientes secos Apresentadas em caixas <i>dispenser</i>. Quantidade por caixa: 100 Medida: S</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1 370 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 1 000 - BEIRA: 290 - QUELIMANE: 80</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.14	<p><u>Gel para uso médico</u></p> <p>Para uso médico como meio de contato na transmissão de impulsos elétricos entre a pele do paciente e o eletrodo nos exames de eletrocardiograma, inodoro, Sem Gordura, pH neutro tornando o gel totalmente inofensivo à pele do paciente, isento de sal e álcool. Embalagem de 250 ml</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 20 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 16 - BEIRA: 4</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.15	<p><u>Rolos de papel para ECG</u></p> <p>Papel ECG milimetrado compatível com o modelo de ECG CM 1200 A Tipo: Rolo Largura: 215 mm Comprimento: 30 m Grelha: laranja</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 165 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 20 - BEIRA: 65 - QUELIMANE: 80</p>			
4.15	<p><u>Rolos de papel para ECG</u></p> <p>Papel ECG milimetrado compatível com o modelo de ECG CM 1200 A Tipo: Rolo Largura: 215 mm Comprimento: 30 m Grelha: laranja</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 150 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 120 - BEIRA: 30</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.16	<p><u>Pensos rápidos</u></p> <p>Pensos rápidos com gaze antisséptica absorvente Camada de contacto com a ferida em polipropileno 1x 100, 6x 2 cm</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 75 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 60 - BEIRA: 15</p>			
4.17	<p><u>Butterfly needles</u></p> <p>Butterfly needles 21G com adaptador, confeção 1x100 descartável estéril, para punção venosa e infusão com agulha borboleta e mecanismo de proteção integrado. Adaptador Luer pré-montado. Adequado para administração parenteral venosa a curto prazo. 7 "encaixe (18 cm) - tamanho 21G ¼"</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 400 - BEIRA: 100</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.18	<p><u>Tubos vacutest A</u></p> <p>Tubo <i>Vacutainer</i> 4ml, plástico, tampa vermelha (com activador de coágulo) com etiqueta. Quantidade por caixa: 100 unidades</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 700 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 80 - BEIRA: 620</p>			
4.19	<p><u>Tubos vacutest B</u></p> <p>Tubo <i>Vacutainer</i> 3ml, plástico, tampa roxa, com etiqueta. Quantidade por caixa: 100 unidades</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1 100 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 400 - BEIRA: 700</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.20	<p><u>Batas Clínicas A</u></p> <p>Batas clínicas tecido lavável para enfermeiras com logotipos bordados do Projecto tamanho M</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 95 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 60 - BEIRA: 21 - QUELIMANE: 14</p>			
4.21	<p><u>Batas Clínicas B</u></p> <p>Batas clínicas tecido lavável para enfermeiras com logotipos bordados do Projecto tamanho L</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 94 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 60 - BEIRA: 19 - QUELIMANE: 15</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.22	<p><u>Batas Clínicas C</u></p> <p>Batas clínicas tecido lavável para enfermeiras com logotipos bordados do Projecto tamanho XL</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 79 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 60 - BEIRA: 15 - QUELIMANE: 4</p>			
4.23	<p><u>Água Oxigenada</u></p> <p>Água oxigenada de 500 ml</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 160 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - BEIRA: 50 - QUELIMANE: 100</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.24	<p><u>Seringas</u></p> <p>Seringa com agulha 10 ml Quantidade de pacotes: 100 unidades</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 5 700 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 400 - BEIRA: 2 300 - QUELIMANE: 3 000</p>			
4.25	<p><u>Luvas cirúrgicas n. 6,5</u></p> <p>Luvas de latex com pó, estéril, atóxica e apirogénica, descartável e de uso único, formato anatômico, antiderrapante, cor variada, tamanho 6,5</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 1 500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 1 500</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.26	<p><u>Luvas cirúrgicas n. 7</u></p> <p>Luvas de latex com pó, estéril, atóxica e apirogénica, descartável e de uso único, formato anatómico, antiderrapante, cor variada, tamanho 7</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 2 100 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 1 500 - BEIRA: 600</p>			
4.27	<p><u>Luvas cirúrgicas n. 7,5 caixa 1x100</u></p> <p>Luvas de latex com pó, estéril, atóxica e apirogénica, descartável e de uso único, formato anatómico, antiderrapante, cor variada, tamanho 7,5</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 600 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - QUELIMANE: 600</p>			
4.28	<p><u>Disposable microtome blades</u></p> <p>Em caixa de 50</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 200 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - QUELIMANE: 200</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
4.29	<p><u>Glass Slides (single-frosted)</u></p> <p>Em caixa de 50</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 5 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - QUELIMANE: 5 000</p>			
4.30	<p><u>Cover slips A</u></p> <p>Cover slips 24 mm x 50 mm Em caixa de 50</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 3 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - QUELIMANE: 3 000</p>			
4.31	<p><u>Cover slips B</u></p> <p>Cover slips 24 mm x 24 mm Em caixa de 50</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 2 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - QUELIMANE: 2 000</p>			

LOTE 5. Equipamentos e acessórios de medição de glicemia

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
5.1	<p><u>Glucómetros</u></p> <p>Codificação: sem codificação Certificado por lo menos com os padrões ISO2015 Range de Hatocrito entre 20% e 60% Método - Química Eletroquímica Tempo para o resultado - 5 seg. Volume da amostra - 0,9 $\mu\ell$ Tipo de Amostra - Capilar - Sangue Total Referência de sangue - Plasma Unidade - mg / dl ou mmol / l Memória - mínimo 400 testes com data e hora Faixa de Medição - 10 ~ 600 mg / dL (0,6 ~ 33,3 mmol / L) Bateria - 3V Extras: Caneta lancetadora e teste de respectivas lancetas Teste de fitas com validade mínimo de 12 meses</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 58 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 26 - BEIRA: 22 - QUELIMANE: 10</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
5.2	<p><u>Fitas de Glicemia</u></p> <p>Fitas de glicemia compatível com o glucómetro Gluco Dr. Auto A (Model: AGM - 4.000) Validade mínima 12 meses</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 51 000 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 26 000 - BEIRA: 13 000 - QUELIMANE: 12 000</p>			
5.3	<p><u>Lancetas</u></p> <p>Lancetas para medição de glicemia</p> <p>QUANTIDADE TOTAL: 50 500 QUANTIDADE POR LUGAR DE ENTREGA: - MAPUTO: 26 000 - BEIRA: 12 500 - QUELIMANE: 12 000</p>			