

## ***ANEXO II + III: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS + PROPOSTA TÉCNICA***

**Designação do contrato:** FORNECIMENTO DE VEÍCULOS

**Referência de publicação:** CUAMM/AID 012590/06/0-PROTECT/01

**As colunas 1 e 2 devem ser preenchidas pela autoridade contratante.**

**As colunas 3 e 4 devem ser preenchidas pelo proponente.**

**A coluna 5 está reservada à comissão de avaliação.**

Anexo III – Proposta técnica do contratante

Os proponentes devem preencher o quadro das páginas seguintes:

- A coluna 2 é preenchida pela autoridade contratante e indica as especificações exigidas (a não modificar pelo proponente).
- A coluna 3 é preenchida pelo proponente e deve indicar o que é proposto (os termos «conforme» ou «sim», por exemplo, não são suficientes).
- A coluna 4 permite ao proponente tecer comentários sobre o fornecimento que propõe e efetuar eventuais referências à documentação.

A eventual documentação fornecida deve indicar claramente (assinalar, marcar) os modelos propostos e as opções incluídas, se for caso disso, por forma a que os avaliadores possam ver a configuração exata. As propostas que não permitam identificar de forma precisa os modelos e as especificações podem ser rejeitadas pela comissão de avaliação.

A proposta deve ser suficientemente clara para permitir aos avaliadores efetuarem uma comparação fácil entre as especificações exigidas e as especificações propostas.

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
<p><b><u>LOTE 1:</u></b> 1.1</p>	<p>O veículo deve ter um bom desempenho e consumo adequado: <u>Especificações Técnicas</u> Estado da viatura: NOVA (0 km) Modelo/versão: Viatura 4x4, Cabine Dupla, Diesel Tipo: comercial ligeira caixa aberta, tipo Pick-up, 4-portas, Transmissão: Manual Motor: Turbo Diesel, 16 válvulas, 4-cilindros, injeção directa Cilindragem: entre 2000 e 3200 cm<sup>3</sup> Capacidade Tanque combustível: 80 lts Carga Mínima: 1.500 kg Peso bruto: 2.700kg - 5 ou 6 velocidades O veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias: - Distância ao solo mínima de 230 mm - 4x4 Direcção assistida elétrica -ABS com sistema de Assistência a travagem (BAS)</p> <p>O veículo deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes: - no mínimo 5 lugares Airbags: Condutor &amp; Passageiro - Ar-condicionado Central Lock Sistema de radio integrado, com entrada USB e AUX</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
1.1	<p>EQUIPAMENTO EXTERIOR Cor: Branco Encostos Dianteiros e traseiros Retrovisores e vidros de comando elétricos Grelha frontal e para-choques Pneu sobressalente Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector Extintor de 1 Kg - Degraus laterais e traseiros - Rollbar e lona</p> <p>Garantia: pelo menos 12 meses Manual de instruções em inglês e em português Assistência pós-venda: Presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique</p> <p><b>Prazo de entrega:</b> Dentro do final de MARCO 2023 - <u>especifique a data estimada de entrega</u> <b>Lugar de entrega: BEIRA</b></p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
<p><b><u>LOTE 2:</u></b> 2.1</p>	<p>O veículo deve ter um bom desempenho e consumo adequado: <u>Especificações Técnicas</u> Estado da viatura: NOVA (0 km) Modelo/versão: Viatura 4x4, Cabine Dupla, Diesel Tipo: comercial ligeira caixa aberta, tipo Pick-up, 4-portas, Transmissão: Manual Motor: Turbo Diesel, 16 válvulas, 4-cilindros, injeção directa Cilindragem: entre 2000 e 3200 cm<sup>3</sup> Capacidade Tanque combustível: 80 lts Carga Mínima: 1.500 kg Peso bruto: 2.700kg - 5 ou 6 velocidades O veículo deve ser adequado para operar em estradas de tipo “on- and off-road” em longas distâncias: - Distância ao solo mínima de 230 mm - 4x4 Direcção assistida elétrica -ABS com sistema de Assistência a travagem (BAS)</p> <p>O veículo deve ser adequado para transportar pessoas e itens em ambientes quentes: - no mínimo 5 lugares Airbags: Condutor &amp; Passageiro - Ar-condicionado Central Lock Sistema de radio integrado, com entrada USB e AUX</p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
2.1	<p>EQUIPAMENTO EXTERIOR Cor: Branco Encostos Dianteiros e traseiros Retrovisores e vidros de comando elétricos Grelha frontal e para-choques Pneu sobressalente Estojo de ferramenta com macaco, triângulo de pré-sinalização e colete reflector Extintor de 1 Kg - Degraus laterais e traseiros - Rollbar e lona</p> <p>Garantia: pelo menos 12 meses Manual de instruções em inglês e em português Assistência pós-venda: Presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique</p> <p><b>Prazo de entrega:</b> Dentro do final de MARCO 2023 - <u>especifique a data estimada de entrega</u> <b>Lugar de entrega: MAPUTO</b></p>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
<p><b>LOTE 3</b> <b>3.1</b></p>	<p>As ambulâncias devem ter um bom desempenho e consumo adequado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor diesel 6 cilindros</li> <li>- consumo máximo de combustível 7 litros / km no ciclo interurbano</li> </ul> <p>A ambulância deve ser adequada para operar em estradas de tipo “on- and off-road “ em longas distâncias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- distância ao solo mínima de 230 mm</li> <li>- tanque de combustível duplo (capacidade mínima de 160 litros)</li> <li>- Estabilidade do veículo concedida com um peso bruto mínimo de 3 toneladas</li> <li>- 4x4</li> <li>- direção assistida</li> </ul> <p>As ambulâncias devem estar equipadas com ferramentas de segurança adequadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extintor mínimo 1 kg, máximo 3 kg</li> <li>- Assento auxiliar com cintos de segurança</li> </ul>			

1. Número do item	2. Especificações exigidas	3. Especificações propostas	4. Notas, observações, referências a documentação	5. Observações da comissão de avaliação
3.1	<p>As ambulâncias devem estar equipadas com:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pacote interior de ambulância</li> <li>- adesivos de identificação de ambulância (cruz vermelha em fundo branco)</li> <li>- 1 sirenes com balizas já instalada no teto</li> <li>- farol de led (cor vermelha)</li> <li>- divisória interna lavável e piso</li> <li>- maca com colchão lavável com encosto e 4 rodas</li> <li>- caixa de transporte segura com peças amovíveis</li> <li>- kit completo de primeiros socorros</li> <li>- via IV</li> <li>- filme protetor de janela (para proteger do sol)</li> <li>- bobina reflectora de calor colorido</li> <li>- ventilador para a área do paciente</li> <li>- luzes para a área do paciente</li> <li>- 12v 2ª tomada de isqueiro montada na traseira</li> </ul> <p><b>Peças sobressalientes:</b> 5 sirenes com balizas  <b>Garantia:</b> pelo menos 12 meses  <b>Manual de instruções em inglês e em português</b>  <b>Assistência pós-venda:</b>  <b>presença de pelo menos 1 revendedor autorizado de garagem / peças de reposição em Moçambique</b></p> <p><b>LUGAR de Entrega: BEIRA</b></p> <p><b>Prazo de entrega: Dentro do final de MARCO 2023 –  Especifique a data estimada de entrega</b></p>			