

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA

**ESITI DI EPISIOTOMIA NELLA REALTÀ DI WOLISSO: STUDIO
OSSERVAZIONALE PROSPETTICO E PROPOSTA DI MANAGEMENT**

RELATORE: Dott.ssa Sandra Altissimo

LAUREANDA: Lucia Santacatterina

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

L'episiotomia

«Procedura chirurgica il cui scopo è quello di allargare l'introito vulvare al termine del secondo stadio del travaglio nell'intento di abbreviare il tempo necessario per la fuoriuscita della testa fetale e ridurre l'estensione e/o le possibili complicanze di una lacerazione vaginoperineale spontanea.»

Cura e cultura del perineo, C. Crescentini e C. Vernier

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

SCOPO DELLO STUDIO

Valutare gli esiti perineali materni a breve-medio termine correlati all'uso dell'episiotomia presso il St. Luke Hospital di Wolisso (Etiopia) e presentare una proposta di management.

- St. Luke Catholic Hospital di Wolisso (Etiopia), 3600 parti l'anno
 - Progetto in collaborazione con Medici con l'Africa, CUAMM



Studio

Osservazionale longitudinale prospettico

Periodo

10 Maggio – 18 Luglio 2022

530 parti vaginali

158 episiotomie (29,8%)

144 episiotomie su nullipare (79,1%)

Proposta

Rivalutazione perineale a 7-14 giorni dal parto

Raccolta dati

Durante il ricovero



Anamnesi personale ed
ostetrica

Travaglio e parto

Episiorrafia

Neonato

Follow-up



Segni e sintomi di
infezione

Tipo di trattamento
utilizzato

Eventuale prescrizione di
terapia

Criteri di inclusione


Episiotomia al parto

Residenza nella città di Wolisso

Disponibilità a ritornare per la rivalutazione

Campione effettivo: 26 puerpere

RISULTATI



Deiscenza: 15 pazienti (57,7%)


Infezione: 6 pazienti (23,1%)

- Valutazione degli **indici di flogosi** (secrezioni purulente, dolor, calor, rubor e temperatura corporea)
 - Punteggio ad ogni sintomo **da 0 (assente) a 3 (presente)**

RISULTATI




Puerpere con deiscenza




Trattamento: crema a base di zinco

Puerpere con infezione



Trattamento: antibiotico



Limitare l'utilizzo dell'episiotomia


Formazione del personale



Prevenzione in gravidanza



Prevenzione durante il travaglio e parto



Se necessaria l'episiotomia

Setting adeguato



Counseling corretto



Incontro nel puerperio





*«Se la salute è un diritto,
battersi per il suo rispetto
universale è un dovere.»*

Medici con l'Africa CUAMM